

RollSun

השקט שלך בבית

חברת מידע מקצועי ליצרן האלומיניום

הפתרונות האיכותיים של RollSun לבנייה רוויה, לווילות ולבתים פרטיים

חברת סילור הינה חברה המתמחה בפתרונות הנעה ושליטה עבור תריסי גלילה וסוככים ופתרונות בית חכם.

פתרונות החברה מסופקים לבניה הפרטית האיכותית, לדירות היוקרה וכן לפרויקטים המפוקחים על ידי יועצי האלומיניום הבכירים בארץ. מוצרי החברה משווקים גם באמצעות סיטונאים נבחרים ברחבי הארץ.

מנועי ROLLSUN נמכרים בארץ כבר למעלה מ-16 שנים ללקוחות פרימיום ונחשבים למנועים איכותיים ואמינים מאד ועל כן הם פופולריים כל כך בקרב הלקוחות.

מאות אלפי מנועי ROLLSUN מותקנים בפרויקטים ובווילות ברחבי הארץ. החברה מספקת תמיכה טכנית איכותית ואחריות ארוכת טווח לכל מנוע.

עמוד

תוכן העניינים

3	ריכוז הפתרונות
4	מנועים מחוטים
5	מנועים מחוטים עם אפשרות הפעלה ידנית
6	מנועי רדיו המופעלים על ידי שלט
7	מנועי רדיו עם אפשרות הפעלה ידנית
8	מנועי רדיו עם מצב אור ועם אפשרות עצירה במכשול
9	כרוט השלטים המשמשים את כל מנועי הרדיו
9	פתרונות מיוחדים לעצירת התריס במכשול עם מכשול
10	פתרונות בית חכם Rollsmart
11	אביזרים ומנועי כתיחת חלונות

ריכוז הפתרונות

עמ' 9	עמ' 7	עמ' 7	עמ' 6	עמ' 5	עמ' 4	עמ' 3	סוגי מנועים
מנועי רדיו, מצב אור שליטה מנייד (PW)	מנועי רדיו, מצב אור ועצירה בהתנגדות (ERP)	מנועי רדיו, מצב אור (MEL)	מנועי רדיו-מנאלה (MR) ושלט	מנועי רדיו-שלט (R)	מנועים מחוטים-מנאלה	מנועים מחוטים	
עד 30 ניוטון	עד 50 ניוטון	עד 50 ניוטון	10-120 ניוטון	10-140 ניוטון	10-140 ניוטון	10-140 ניוטון	כח
שלט+נייד	שלט	שלט	שלט	שלט	מפסק	מפסק	מה מפעיל
אין	יש (מובנה)	אין *3	אין *3	אין *3	אין	אין	עצירה בהתנגדות
יש (מובנה)	יש (מובנה)	יש (מובנה)	אין	אין	אין	אין	נקודת עצירה תריס אור
יש (מובנה) באמצעות אפליקציה	אין *4	אין *4	אין *4	אין *4	אין *2	אין *2	הפעלה מרחוק מהנייד
יש (מובנה) באמצעות אפליקציה	אין *5	אין *5	אין *5	אין *5	אין *2	אין *2	תכנות תרשימים ושעון שבת
אין	אין	אין	יש	אין	יש	אין	הפעלה ידנית במקרה של הפסקת חשמל

הערות למנועים מחוטים

- *1 ניתן להוסיף מקלט לצורך הפעלה ע"י שלט או ע"י שלט ומפסק
- *2 ניתן להוסיף הפעלה מרחוק, תוכנית תרשימים ושעון שבת ע"י הוספת מקלט wifi עירוני (עמ' 10)

הערות למנועי רדיו

- *3 ניתן להוסיף עצירה בהתנגדות ע"י הוספת אטם עצירה (עמ' 9)
- *4 ניתן להוסיף הפעלה מרחוק ע"י הוספת ממיר עורב (עמ' 10)
- *5 ניתן להוסיף תוכנית תרשימים ושעון שבת ע"י הוספת ממיר עורב (עמ' 10) או שלט ינשוף (עמ' 9)

מנועים מחוטים המופעלים על ידי מפסק

מק"ט	תאור מנוע	מתאמים עבור וואל	מתאמים עבור סוככים
TM45-10/15SD	מנוע 10nm קצר- 35ס"מ	60-70	
TM45-10/17	מנוע 10nm רגיל	60-70	70,78
TM45-20/17	מנוע 20nm רגיל	60-70	70,78
TM45-30/17	מנוע 30nm רגיל	60-70	70,78
TM45-40/12	מנוע 40nm רגיל	60-70	70,78
TM45-50/12	מנוע 50nm רגיל	60-70	70,78
TM59-60/12	מנוע 60nm	70-89-110	78
TM59-80/12	מנוע 80nm	70-89-110	78
TM59-100/12	מנוע 100nm	70-89-110	78
TM59-120/9	מנוע 120nm	70-89-110	78
TM59-140/9	מנוע 140nm	70-89-110	78

הערות ליצרן

- בעת ההזמנה יש להגדיר את קוטר המתאמים הנדרשים
- **בהתקנת מנוע לתריס כבד מומלץ להשתמש בתפס שחרור מהיר למנוע (ראה עמ' 10)**
- במנועי 60nm ומעלה מומלץ להשתמש בוואל אלומיניום
- **בתריסים כבדים (מעל 4 מטר) מומלץ להוסיף עגלות מרכז**



טיפ

- ניתן להפוך מנוע מחווט למנוע רדיו ע"י הוספת מקלט (ראה עמ' 10).
- ניתן להפוך מנוע מחווט למנוע נשלט על יד טלפון נייד באמצעות הוספת מקלט wifi (עפרוני) המאפשר תכנות תרחישים ושעון שבת.

מנועים מחוטים המופעלים על יד מפסק עם גיבוי ידני

מק"ט	תאור פריט	מתאמים עבור וואל	מתאמים עבור סוככים
TM45-10/17M	מנוע גיר 10nm כולל מנואלה וקרדן	60-70	70,78
TM45-20/17M	מנוע גיר 20nm כולל מנואלה וקרדן	60-70	70,78
TM45-30/17M	מנוע גיר 30nm כולל מנואלה וקרדן	60-70	70,78
TM45-40/12M	מנוע גיר 40nm כולל מנואלה וקרדן	60-70	70,78
TM45-50/12M	מנוע גיר 50nm כולל מנואלה וקרדן	60-70	70,78
TM59-60/12M	מנוע גיר 60nm כולל מנואלה וקרדן	70-89-110	70,78
TM59-80/12M	מנוע גיר 80nm כולל מנואלה וקרדן	70-89-110	78
TM59-100/12M	מנוע גיר 100nm כולל מנואלה וקרדן	70-89-110	78
TM59-120/9M	מנוע גיר 120nm כולל מנואלה וקרדן	70-89-110	78
TM59-140/9M	מנוע גיר 140nm כולל מנואלה וקרדן	70-89-110	78

הערות ליצרן

- בעת ההזמנה יש להגדיר את קוטר המתאמים הנדרשים
- בהתקנת מנוע לתריס כבד ממולץ להשתמש בתפס שחרור מהיר למנוע (ראה עמ' 10)
- במנועי 60nm ומעלה מומלץ להשתמש בוואל אלומיניום
- לארגז תריס סמוי (במישור הקיר) יש להזמין "קרדן זווית רחבה"
- חשוב להתקין מפסק קפיצי על מנת לשמור על תקינות המנוע



- ניתן להפוך מנוע מחווט למנוע רדיו ע"י הוספת מקלט (ראה עמ' 10).
- ניתן להפוך מנוע מחווט למנוע נשלט על יד טלפון נייד באמצעות הוספת מקלט wifi (עפרוני) המאפשר תכנות תרחישים ושעון שבת.

מנועי רדיו עם מקלט פנימי המופעלים על ידי שלט

מק"ט	תאור פריט	מתאמים עבור וואל	מתאמים עבור סוככים
TM45-10/17R	מנוע רדיו עם מקלט פנימי 10nm	60-70	70,78
TM45-20/17R	מנוע רדיו עם מקלט פנימי 20nm	60-70	70,78
TM45-30/17R	מנוע רדיו עם מקלט פנימי 30nm	60-70	70,78
TM45-40/12R	מנוע רדיו עם מקלט פנימי 40nm	60-70	70,78
TM45-50/12R	מנוע רדיו עם מקלט פנימי 50nm	60-70	70,78
TM59-60/12R	מנוע רדיו עם מקלט פנימי 60nm	70-89-110	78
TM59-80/12R	מנוע רדיו עם מקלט פנימי 80nm	70-89-110	78
TM59-100/12R	מנוע רדיו עם מקלט פנימי 100nm	70-89-110	78
TM59-120/9R	מנוע רדיו עם מקלט פנימי 120nm	70-89-110	78
TM59-140/9R	מנוע רדיו עם מקלט פנימי 140nm	70-89-110	78

הערות ליצרן

- בעת ההזמנה יש להגדיר את קוטר המתאמים הנדרשים
- בהתקנת מנוע לתריס כבד ממולץ להשתמש בתפס שחרור מהיר למנוע (ראה עמ' 10)
- במנועי 60nm ומעלה מומלץ להשתמש בוואל אלומיניום
- בתריסים כבדים (מעל 4 מטר) מומלץ להוסיף עגלות מרכז
- מגוון השלטים העומדים לרשותכם מפורט בעמ' 9 (השלטים יחוברו למנועים בעת ההזמנה)

סוככים

ניתן להוסיף שבשבת אשר תתן למנוע הוראה לסגור את הסוכך עם הגעת הרוח לעוצמה שהוגדרה מראש.



- ניתן להוסיף גם שלט שעון שבת אשר ישלוט על כל תריסי הבית ויקבע את זמן עלייתם וירידתם.
- ניתן להוסיף אטם עצירה אשר מחובר לחלק התחתון של התריס וגורם לו לעצור בעת מפגש עם מכשול (ראה עמ' 9).
- חשוב! ניתן להוסיף ממיר wifi (עורב) אשר יהפוך את כל מנועי הרדיו לנשלטים גם על ידי הנייד מרחוק המאפשר תכנות תרחישים ושעון שבת.



למעבר לדף
המתאים באתר

מנועי רדיו עם מקלט פנימי בתוספת גיבוי ידני, הפעלה ע"י שלט או ידנית

מק"ט	תאור פריט	מתאים עבור וואל	מתאים עבור סוככים
TM45-20/17MR	מנוע רדיו המופעל על ידי שלט בתוספת אפשרות להפעלה ידנית 20nm	60-70	70,78
TM45-30/17MR	מנוע רדיו המופעל על ידי שלט בתוספת אפשרות להפעלה ידנית 30nm	60-70	70,78
TM45-40/12MR	מנוע רדיו המופעל על ידי שלט בתוספת אפשרות להפעלה ידנית 40nm	60-70	70,78
TM45-50/12MR	מנוע רדיו המופעל על ידי שלט בתוספת אפשרות להפעלה ידנית 50nm	60-70	70,78
TM59-60/12MR	מנוע רדיו המופעל על ידי שלט בתוספת אפשרות להפעלה ידנית 60nm	70-89-110	78

הערות ליצרן

- בעת ההזמנה יש להגדיר את קוטר המתאמים הנדרשים עבור המנוע
- **בהתקנת מנוע לתריס כבד מומלץ להשתמש בתפס שחרור מהיר למנוע (ראה עמ' 10)**
- במנועי 60nm ומעלה מומלץ להשתמש בוואל אלומיניום
- **לארגז תריס סמוי (במישור הקיר) יש להזמין "קרדן זווית רחבה"**
- מגוון השלטים העומדים לרשותכם מפורט בעמ' 9 (השלטים יחוברו למנועים בעת ההזמנה)

סוככים

ניתן להוסיף שבשבת אשר תתן למנוע הוראה לסגור את הסוכך עם הגעת הרוח לעוצמה שהוגדרה מראש.



- ניתן להוסיף גם שלט שעון שבת אשר ישלוט על כל תריסי הבית ויקבע את זמן עלייתם וירידתם.
- ניתן להוסיף אטם עצירה אשר מחובר לחלק התחתון של התריס וגורם לו לעצור בעת מפגש עם מכשול (ראה עמ' 9).
- **חשוב! ניתן להוסיף ממיר wifi (עורב) אשר יהפוך את כל מנועי הרדיו לנשלטים גם על ידי הנייד מרחוק המאפשר תכנות תרחישים ושעון שבת.**



למעבר לדף
מנועי MEL באתר

מנועי MEL - מנועים עם מקלט פנימי ובקר, מכוונים מהשלט ויש להם מצב אור

מק"ט	תאור פריט	מתאמים עבור וואל	מתאמים עבור סוככים
TM45-30/17-MEL	מנוע מכוון מהשלט, מצב אור	60-70	70,78
TM45-40/12-MEL	מנוע מכוון מהשלט, מצב אור	60-70	70,78
TM45-50/12-MEL	מנוע מכוון מהשלט, מצב אור	60-70	70,78
TM59-60/12-MEL	מנוע מכוון מהשלט, מצב אור	70-89-110	78
TM59-80/12-MEL	מנוע מכוון מהשלט, מצב אור	70-89-110	78
TM59-100/12-MEL	מנוע מכוון מהשלט, מצב אור	70-89-110	78
TM45-50/12-MEL-CA	מנוע לסוככים, נעצר ע"י מתיחת הבד ואז משחרר חצי סיבוב		70,78

מנועי ERP - מנועים עם מקלט פנימי ובקר, מכוונים מהשלט, יש להם מצב אור, עוצרים בהתנגדות ועולים חזרה למעלה

מק"ט	תאור פריט	מתאמים עבור וואל	מתאמים עבור סוככים
TM45-30/17-ERP	מנוע מכוון מהשלט, מצב אור, עוצר בהתנגדות ועולה חזרה למעלה	60-70	70,78
TM45-50/12-ERP	מנוע מכוון מהשלט, מצב אור, עוצר בהתנגדות ועולה חזרה למעלה	60-70	70,78



למעבר לדף
מנועי ERP באתר

הערות ליצרן

- בעת ההזמנה יש להגדיר את קוטר המתאמים הנדרשים
- בהתקנת מנוע לתריס כבד מומלץ להשתמש בתפס שחרור מהיר למנוע (ראה עמ' 10)
- במנועי 60nm ומעלה מומלץ להשתמש בוואל אלומיניום
- בתריסים כבדים (מעל 4 מטר) מומלץ להוסיף עגלות מרכז
- מגוון השלטים העומדים לרשותכם מפורט בעמ' 9 (השלטים יחוברו למנועים בעת ההזמנה).

סוככים

ניתן להוסיף שבשבת אשר תתן למנוע הוראה לסגור את הסוכך עם הגעת הרוח לעוצמה שהוגדרה מראש.



- ניתן להוסיף גם שלט שעון שבת אשר ישלוט על כל תריסי הבית ויקבע את זמן עלייתם וירידתם.
- ניתן להוסיף אטם עצירה אשר מחובר לחלק התחתון של התריס וגורם לו לעצור בעת מפגש עם מכשול (ראה עמ' 9).
- חשוב! ניתן להוסיף ממיר wifi (עורב) אשר יהפוך את כל מנועי הרדיו לנשלטים גם על ידי הנייד מרחוק המאפשר תכנות תרחישים ושעון שבת.



למעבר לדף
שלטים באתר

שלטים

השלטים מתאימים לכל מנועי
Rollsun ואופן התכנות שלהם
הוא אחיד

תאור פריט	מק"ט
שלט דרור חד ערוצי	AC114-01
שלט דרור 6 ערוצים	AC114-06
שלט דרור 16 ערוצים	AC114-16
שלט קטן - סייפן	AC116-02
שלט חוחית לבן	AC123-01
שלט חוחית לבן רב ערוצי	AC123-06
שלט חוחית שחור	AC123-01
שלט חוחית שחור רב ערוצי	AC123-06
שלט קיר דוכיפת	AC133-01
שלט קיר דוכיפת 5 ערוצים	AC133-05
שלט קיר סנונית חד ערוצי	AC125
שלט שלדג חד ערוצי	AC141-01
שלט שלדג 6 ערוצים	AC141-06
שלט שבת ינשוף	AC-128
מקלט אצבע אטום למים עבור מנוע מחווט	AC-226
מקלט מלבני עם 2 שלטים קטנים לחניה	AC-21-04
מקלט המאפשר הפעלה משלט או ממכשק קיר	AC-212



למעבר לדף
פתרונות עצירה
במכשול באתר

פתרונות מיוחדים לעצירה במכשול

תאור פריט	סיווג	שם
אטם EPDM המחובר לשלב התחתון של התריס ומתריע בעת מפגש עם מכשול	אטם/רגש	אטם עצירה
סנסור המחובר לאטם העצירה מקבל ממנו התראת מגע עם מכשול ועוצר את המנוע. ניתן גם לכוונן כך שהמנוע גם יעצור וגם יעלה.	סנסור/ שלט	סנסור מכשול



למעבר לדף
עפרוני באתר



למעבר לדף
עורב באתר

RollSmart  פתרונות בית חכם

שם	סיווג	תאור פריט
עפרוני	מקלט WIFI	מקלט חיצוני המשדרג מנוע מחווט למנוע המופעל מרחוק על ידי הטלפון הנייד (בעזרת אפליקציה יעודית בעברית) וכולל אפשרות לתכנות שעון שבת ותרמישים שונים. המנוע מופעל גם על ידי מפסק.
עורב	ממיר WIFI-RF	ממיר המאפשר הפעלת כל מנועי הרדיו בבית על ידי הטלפון הנייד (בעזרת אפליקציה יעודית בעברית) עם אפשרות שליטה על כל מנוע בנפרד ועל כולם יחד וכן אפשרות לתכנות שעון שבת ותרמישים שונים.

מק"ט	תאור פריט	מתאמים עבור וואל
TM45-30/17-PW	מנוע רדיו עם מקלט ובקר פנימי, מכוון מהשלט עם מצב אור ועם חיבור מובנה ל-wifi המאפשר להפעילו גם מהנייד מכל מקום בעזרת אפליקציה יעודית ומאפשר תכנות שעון שבת ותרמישים שונים.	60-70

הערות ליצרן

- בעת ההזמנה יש להגדיר את קוטר המתאמים הנדרשים
- מגוון השלטים העומדים לרשותכם מפורט בעמ' 9 (השלטים יחוברו למנועים בעת ההזמנה).

מנועים לפתיחת חלונות לצורך איורור או שחרור עשן

מק"ט	תאור פריט	סוג חלון
TM56-D250	מנוע פתיחת קיפ 24V כסוף 400 ממ פתיחה, 250 ניוטון	קיפ
TM56-L250	מנוע פתיחת קיפ 220V כסוף 400 ממ פתיחה, 250 ניוטון	קיפ
TM56-LE250	מנוע פתיחת קיפ 220V כסוף 400 ממ פתיחה, 250 ניוטון	קיפ
HM-C35CU\300B-A220A-300N	מנוע פתיחת צד 220V כסוף 300 ממ פתיחה, 300 ניוטון	חלון פתיחה
HM-C35CU\500B-A220A-300N	מנוע פתיחת צד 220V כסוף 500 ממ פתיחה, 300 ניוטון	חלון פתיחה
HM-C35CU\300B-A220A-300N	מנוע פתיחת צד 220V כסוף 300 ממ פתיחה, 300 ניוטון. מידות: 510*45*35 ממ	חלון פתיחה
HM-C35CU\400B-D24A-300N	מנוע פתיחת קיפ 24V כסוף 400 ממ פתיחה, 300 ניוטון. מידות: 435*45*35 ממ	קיפ
HM-C35CU\500B-D24A-300N	מנוע פתיחת קיפ 24V כסוף 500 ממ פתיחה, 300 ניוטון. מידות: 485*45*35 ממ	קיפ
HM-C40C\800B-D24A-400N	מנוע פתיחת קיפ 24V כסוף 800 ממ פתיחה, 400 ניוטון	קיפ
HM-C35C-2\400B-D24A-600N	מנוע פתיחת קיפ 24V כסוף 2 שרשרות 400 ממ פתיחה, 600 ניוטון	קיפ



למעבר לדף
אביזרים
מיוחדים באתר

אביזרים מיוחדים עבור כל מגוון המנועים

תאור פריט
סט קומפלט לזואל 89 רולסאן
סט קומפלט זואל 89 עבור מנועי סומפי
סט קומפלט לזואל 110 רולסאן
סט קומפלט לזואל 110 עבור מנועי סומפי
עגלות מרכז תריס
תפס שחרור מהיר למנוע כבד
מעצור בטחון למנוע כבד
כוסית מתכווננת לזואל 60
כוסית מתכווננת לזואל 70
קרדן סמוי זווית רחבה לארגז תריס שטוח (במישור הקיר)

RollSun

השקט שלך בבית

טלפון: 04-6392133

פקס: 04-6398967

silor@silor-rollsun.com

www.rollsun.co.il